

Ficha Técnica

# ACIENDEL® PREMIUM



A evolução da saúde animal



# ACIENDEL® PREMIUM



ANTIPARASITÁRIO EXTERNO  
BERNICIDA, CARRAPATICIDA, LARVICIDA E MOSQUICIDA  
Solução Pour-On  
Para Bovinos

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob o nº SP 000216-0.000002 em 13/04/2023.

## INDICAÇÕES

ACIENDEL® PREMIUM é indicado para tratamento de infestações por berne (*Dermatobia hominis*), carrapato (*Rhipicephalus microplus*), mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) e miíase (*Cochliomya hominivorax*) em bovinos.

## FÓRMULA

Cipermetrina .....	5 g
Clorpirifós .....	2,5 g
Butóxido de Piperonila .....	1g
Excipientes q.s.p. ....	100 mL

## POSOLOGIA

Em dose única, administrar 10 mL de ACIENDEL® PREMIUM para cada 100 kg de peso corporal (equivalente a 5 mg de Cipermetrina/kg, 2,5 mg de Clorpirifós/kg e 1 mg de Butóxido de Piperonila/kg de peso corporal).

## VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tópica (*pour-on*).

## MODO DE USO

Aplicar o produto na região dorsal, desde a escápula (paleta) até a inserção da cauda do animal. Para a aplicação, conforme a apresentação, utilizar a embalagem dosadora do produto, pistola de aplicação ou medidor graduado adequado.

## PERIODO DE CARÊNCIA

### BOVINOS:

ABATE: O abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 40 dias após a última aplicação.

LEITE: O leite dos animais tratados com este produto não deve ser destinado ao consumo humano até 80 horas após a última aplicação.

“A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO”.

# ACIENDEL® PREMIUM



## PRECAUÇÕES

Indivíduos alérgicos a qualquer componente da fórmula, ou a seus análogos, podem apresentar reação de hipersensibilidade. Neste caso, recomenda-se suspender o tratamento e aplicar agentes antialérgicos como epinefrina e anti-histamínicos, a critério do médico-veterinário. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, pessoas inexperientes ou animais domésticos. Se o produto entrar em contato com a pele, lavar com abundante água e sabão. Utilizar equipamentos de segurança ao manipular o produto. ACIENDEL® PREMIUM é um produto moderadamente tóxico. Sua ingestão pode provocar cefaleias, náuseas, vômitos, diarreia, lesões hepáticas ou renal e, em casos severos, estado de colapso e/ou coma. Em caso de ingestão acidental por efeito do organofosforado, levar a pessoa a um local ventilado, lavar a pele com abundante água e sabão; respingos do produto ou da aspersão nos olhos, lavar com água pelo menos durante 15 minutos. Em casos de ingestão, procurar auxílio médico imediatamente e recomenda-se não provocar o vômito. Não dar de beber ao acidentado, substâncias oleosas ou leite. Na suspeita de intoxicação por piretróide, frente ao qual não existe antídoto, recomenda-se lavagem gástrica, a critério do médico. Fazendo isso, evita-se também os efeitos que poderiam provocar os solventes sobre o trato respiratório da vítima. Em ambos os casos, após os primeiros socorros, procurar imediatamente um médico. Produto tóxico para abelhas, pássaros e peixes. Não jogar restos do produto ou embalagens vazias em mananciais, rios ou lagos. Não aplicar o produto em dias de chuva, pois o produto não foi testado quanto à sua eficácia nessas condições. O produto não foi testado quanto à segurança clínica em animais abaixo de 3 (três) meses de idade e fêmeas prenhes, portanto, não se recomenda o uso nessas categorias.

## CONSERVAÇÃO

Conservar o produto em sua embalagem original, ao abrigo da luz solar direta, em temperatura entre 15°C e 30°C. Após sua primeira utilização, o produto pode ser armazenado por, no máximo 90 dias, se mantido nas mesmas condições de armazenamento. Os produtos veterinários devem ser mantidos fora do alcance de crianças e animais domésticos e não devem ser armazenados junto com alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal.

## APRESENTAÇÕES

Frascos contendo 1 L e 5 L.

## CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

0800 722 6001.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.



# ACIENDEL® PREMIUM



## GTIN & NCM

	ACIENDEL® PREMIUM 1 L	ACIENDEL® PREMIUM 5 L
GTIN	7898254643103	7898254643110
NCM	3808.91.92	3808.91.92