

Ficha Técnica

Biopersol Forte M.V



A evolução da saúde animal



**Biogénesis
Bagó**

BIOPERSOL FORTE M.V.



CLORIDRATO DE LEVAMISOL*
ANTI-HELMÍNTICO
Para Bovinos



Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº PR 000016-7.000019 desde 25/01/1993.

INDICAÇÕES

Tratamento das infestações por vermes gastrintestinais em bovinos, tais como: *Haemonchus placei*, *Haemonchus similis* e *Oesophagostomum radiatum*: Altamente efetivo (>98%)

Trichostrongylus axei, *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Bunostomum phlebotomum* e *Trichuris discolor*: Efetivo (90-98%)

COMPOSIÇÃO

Cloridrato de Levamisol*..... 17,76 g

Excipientes q.s.p.....100 mL

*Equivalente ao Fosfato de Levamisol 22,3%

DOSE E VIA DE APLICAÇÃO

Aplicar por via subcutânea 1 mL para cada 50 Kg de peso corporal (equivalente a 3,55mg de Cloridrato de levamisol/Kg de peso). VIA SUBCUTÂNEA (SC): aplicar na tábua do pescoço ou atrás da paleta, com agulha 10/18, levantando a pele do animal.

PESO	DOSE	PESO	DOSE
50 Kg	1 mL	300 Kg	6 mL
100 Kg	2 mL	400 Kg	8 mL
200 Kg	4 mL	500 Kg	10 mL

PERÍODO DE CARÊNCIA

BOVINOS:

ABATE: 7 dias após a última aplicação.

LEITE: Produto não indicado para fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA CONSUMO.

Mantenha este ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças ou animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.



BIOPERSOL FORTE M.V.



OBSERVAÇÕES

Quando a dosagem a ser aplicada for maior que 10 mL, dividir a aplicação em 3 ou mais locais.

RESTRIÇÃO DE USO

Não usar em animais em produção de leite destinado ao consumo humano. O produto não foi testado quanto à segurança clínica em animais abaixo de 7 (sete) meses de idade, fêmeas prenhes e lactantes, portanto, não se recomenda seu uso nessas categorias.

CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) em sua embalagem original, ao abrigo de luz solar direta e de condições ambientais adversas. Após seu primeiro uso, pode ser utilizado por, no máximo, 3 meses se armazenado nas mesmas condições.

APRESENTAÇÕES

Frascos contendo 250 mL e 500 mL.

GTIN & NCM

	Biopersol Forte M.V. 250 mL	Biopersol Forte M.V. 500 mL
GTIN	7898254642236	7898254643233
NCM	3004.90.71	3004.39.15