

Ficha Técnica

Magniva[®] Bag



A evolução da saúde animal





MAGNIVA[®] BAG

O Magniva Bag é uma solução conveniente e eficaz para a cobertura de silos. O seu peso e forma de preenchimento garantem que os filmes de barreira ao oxigênio e as lonas de polietileno sejam mantidas no lugar.



CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

A utilização do Magniva Bag elimina ou reduz o uso de pneus, terra ou outros materiais sobre a superfície da lona. São fáceis de manusear, ambientalmente corretos e podem ser empilhados ordenadamente e armazenados sobre paletes em local coberto.



COMPOSIÇÃO

Polietileno de alta densidade.



INDICAÇÕES DE USO

Encher preferencialmente com pedras de pequeno diâmetro (6 a 10 mm) e sem pontas. Isso facilita o enchimento, a drenagem de água e aumenta a vida útil dos "bags".

Coloque os "bags" justapostos em linha nas laterais, extremidades e emendas do silo. Adicione também linhas transversais de bags na superfície da lona, a cada 4-6 metros de distância entre linhas. Os "bags" são fornecidos com os seguintes itens:

- Corda de amarra
- Aba de selagem
- Alças
- Marca de rotação
- Linha de nível de enchimento



INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS E DE QUALIDADE

Este produto não contém substâncias animais nem produto ou ingrediente que possa representar um risco de EET / EEB.

Além disso, não contém nem deriva de material ou organismo geneticamente modificado.



ESPECIFICAÇÕES

Tamanho aproximando do bag vazio: 1,2 x 0,27 m

Comprimento efetivo quando cheio: 1 m

Peso aproximado quando cheio: 20 kg



ARMAZENAGEM E VIDA ÚTIL

Após o uso, empilhar os bags e manter em local coberto. Durabilidade de 5 anos, quando bem manuseado.



EMBALAGEM

- Embalagem contém 1 unidade.



Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados, nem reivindicações associadas são permitidas em todas as regiões.

MAGNIVA® BAG



GTIN & NCM

GTIN

606529969462

NCM

39251000

