

Ficha Técnica

Magniva® One Step



A evolução da saúde animal

MAGNIVA

ONE STEP



CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

Produzido pelo processo de coextrusão em 7 camadas e conta com o copolímero de alta barreira ao oxigênio etileno vinil álcool (EVOH) em sua composição, o que garante excelente bloqueio de oxigênio ao interior da silagem.



COMPOSIÇÃO

Polietileno 100% virgem + EVOH (Etileno Vinil Álcool).



INDICAÇÕES DE USO

O lado claro (branco) sempre deve ser utilizado para fora da silagem. Isso porque esta face possui tratamento UV e ajuda a refletir a luz solar e acumula menos a temperatura, reduzindo a deterioração da silagem no topo do silo.

O lado escuro fica virado para dentro do silo, para ajudar a manter a temperatura adequada, no ambiente anaeróbico.

As bordas devem estar bem vedadas para evitar a entrada do ar e deve-se colocar peso sobre a lona para que fique bem aderida à silagem.



ESPECIFICAÇÕES

Taxa de permeabilidade ao O₂: < 10 mL/m²/dia

Espessura: 90 micras

Resistência à tração na ruptura: 17 MPa DM; 18 MPa DT

Alongamento na ruptura: 400% DM; 450% DT

Resistência à perfuração: 11 N

Larguras disponíveis: 10, 14, 16 m

Comprimento disponível: 50 m

Garantia: 18 meses

Valores médios encontrados para filmes com espessuras indicadas acima.
DM= Direção Máquina; DT= Direção Transversal.

Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados, nem reivindicações associadas são permitidas em todas as regiões.

MAGNIVA ONE STEP é um filme de última geração para cobertura de silagem, pois combina resistência mecânica e barreira de oxigênio em um único produto.

Em somente uma etapa de aplicação, é possível obter a proteção física e às intempéries, características típicas de um filme de cobertura de silagem convencional, além da barreira ao oxigênio, atributo de filmes tecnológicos de alto desempenho.

Descrição	Cor	L (m)	C (m)	E (µm)	Peso da Bobina (kg)
Magniva One Step	P/B	10	50	90	40
	P/B	14	50	90	50
	P/B	16	50	90	60

P/B = preto e branco; L = largura; C = comprimento; E = espessura



ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Este produto deverá ser armazenado em local seco e coberto, sem exposição ao sol e às intempéries.

É aconselhável armazenar o produto na horizontal.



EMBALAGEM

Embalagem contém 1 unidade.



MAGNIVA® One Step



GTIN & NCM

PRODUTO	NCM	GTIN
MAGNIVA® ONE STEP 10 x 50	39251000	7908716507918
MAGNIVA® ONE STEP 14 x 50	39251000	7908716507925
MAGNIVA® ONE STEP 16 x 50	39251000	7908716507932

